



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.05.140.Д.010794.09.07

от 11.09.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция :
Бочки стальные DIN-KEG 20ltr, DIN-KEG 30ltr, DIN-KEG 50ltr, EURO-KEG 20ltr, EURO-KEG
30ltr, EURO-KEG 50ltr, Finn-Keg 10ltr до Finn-Keg 50ltr из нержавеющей стали 1.4301, верхние
и нижние кольца для изделия "Финские кеги" изготовлены из полиэтилена SABIC HDPE
B5411.

изготовленная в соответствии
со спецификацией

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами".

Организация-изготовитель

BLEFA GmbH & Co. KG, 57223 Kreuztal, Huttenstr. 43, ФРГ

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

BLEFA GmbH & Co. KG, 57223 Kreuztal, Huttenstr. 43, ФРГ

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ФГУН НПЦ ЧСГЭ Роспотребнадзора № 475 от 31.08.2007 г. DIN GOST TUV, дело
№20004wr07. Сертификат ISO 9001:2000 № 12 100 19753 от 05.10.2006г. Спецификации
изготовителей на расходные материалы, контактирующие с пищевыми напитками. Протокол
испытания от 23.04.2007г.

№038733